

## A01 (ZATEPLENÍ STĚNY - TL. 140mm)

- OČIŠTĚNÍ STÁV. POVRCHU STĚN
- CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) - TEPEL. IZOLANT Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN  $\lambda=0,036$  W/m.K, TL. 140mm V PROVEDENÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1 NEBO A2
- FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PROBARVENÁ TENKOVRSVÁ OMÍTKA - ZRNITÁ, TL. 1,5mm REGULUJÍCÍ VLHKOST NA POVRCHU FASÁDY

## A02 (ZATEPLENÍ POD PARAPETNÍ PLECHY)

- OČIŠTĚNÍ STÁV. POVRCHU STĚN
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS), TEPEL. IZOLANT Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN  $\lambda=0,036$  W/m.K, TL. 30-40mm (VE SPÁDU OD OBJEKTU), V PROVEDENÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1 NEBO A2
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - PŘEDEM LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH

## A03 (ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ)

- OČIŠTĚNÍ STÁV. POVRCHU STĚN
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS), TEPEL. IZOLANT Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN  $\lambda=0,036$  W/m.K, TL. 30mm, V PROVEDENÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1 NEBO A2
- FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PROBARVENÁ TENKOVRSVÁ OMÍTKA - ZRNITÁ, TL. 1,5mm REGULUJÍCÍ VLHKOST NA POVRCHU FASÁDY

Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>ARCHIPRO</b> s.r.o. architektura a projekty staveb Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor tel.: 389 822 413, 603 517 692		
Ing. Miloslav Bílek	Ing. Miloslav Bílek	Václav Kos, DiS.			
Stavebník	Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek č.p. 2881, nám. Františka Křížíka		Formát		Číslo paré
Místo stavby	nám. Františka Křížíka, 390 01 Tábor		Datum	02/2017	
Název stavby	ZATEPLENÍ SEVERNÍ STĚNY BYTOVÉHO DOMU NÁMĚSTÍ FR. KŘÍŽÍKA 2881/1		Stupeň		
Obsah	VÝPIS KONSTRUKČNÍCH SKLADEB		Zak. č.		
			Měřítko		
			Číslo přílohy		